КОЛЕСООТБОЙНИК КО915



КО915 – это техническое средство, предназначенное для ограничения движения ТС в зонах парковки, а также выделения пешеходных дорожек и путей эвакуации в паркингах.

КО915 изготовлен из высокопрочного композитного материала, на основе полимеров и кварцевых песков, в соответствии с требованиями СТО 64311476-002-2015.

Конструкция КО915 - комплект из двух элементов. Общая длина в сборе составляет 1830 мм.

Технические характеристики

Длина	1830 мм
Ширина	150 мм
Высота	100 мм
Bec	24 кг
Количество отверстий	4 шт
Световозвращающие элементы	8 шт
Материал	Композит
Страна изготовитель	Россия

Условия эксплуатации

Устойчив к воздействию ГСМ и агрессивных сред Температурный диапазон эксплуатации от -50 до +60 °C Снабжены дренажными каналами для влагоотведения Запрещается бросать изделия



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АБЛОК

КОЛЕСООТБОЙНИК КО915

Гарантия

Гарантия 24 месяца с момента монтажа, распространяется на сохранение целостности конструкции, сохранение всех функциональных качеств, в том числе световозвращающих элементов.

Гарантийные обязательства по креплению колесоотбойников к дорожному полотну дает монтажная организация, основываясь на выборе крепежа и качестве дорожного покрытия.

Гарантия не распространяется на изделя, смонтированные с нарушением требований данного паспорта. Рекомендации по монтажу выдаются по требованию.

Требования безопасности

AUADA HUTAH LOOO "ZARAH WEM AKHAN"

Готовое изделие невзрывоопасно и нетоксично. По степени воздействия на организм человека композитный материал относится к малоопасным веществам: 4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007

Сертификаты

Сертификата № РОСС RU.HA34.H10242 от 22.08.2018 о соответствии СТО 64311476-002-2015

Решение №049-ОР/04-2018 от 26.04.2018 об отказе в обязательном подтверждении соответствия продукции требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

производитель: ООО «завод мь	и Aoлok»	
195197, Санкт-Петербург, ул. Ком	лиссара Смирнова, д. 4, к. 2	
Условное обозначение изделия - К	O915	
Гарантийный срок 24 месяца Количество изделий в партии		
Дата отгрузки	OTK	М.П.
Гарантийный срок		
Исполнитель	М.П. Заказчик	М.П.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АБЛОК